BETON CANDEO S.p.A.
Sede Legale: 35010 Limena (PD) - via del Santo, 204 - Sede Amministrativa: 35129 Padova - via Pietro Maroncelli, 23
Tel 049.80.73.844 - Fax 049.80.74.614 - betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

Calcestruzzo alleggerito

Componenti per 1 m^3 di calcestruzzo:

cemento	300 Kg
sabbia 0/5	250 Kg
additivo	0.5 litri
polistirolo espanso	0.9 m^3
acqua	120 litri

Resistenza a compressione a 28 gg: > 1.5 Mpa

Peso di volume: 700 Kg/m^3

Conduttività termica (λ): 0.19 W/mK